



VICTORY BX-72RS HOLZSCHREDDER

Für Traktoren mit Kat. I & II Dreipunktaufhängung



+ Für Traktoren von 30 - 100 PS

+ Mit hydraulischem Einzug



BX-72RS Hydraulischer Holzhäcksler

Der Victory BX-72RS ist ein leistungsstarker und robuster, aber in der Handhabung einfacher Holzschredder für Material mit bis zu 18 cm Durchmesser.



Inklusive
Gelenkwelle

24 Monate
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetreibende



inklusive

€ ab 2.798



Die Victory BX-72RS Holzschredder erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

Traktor Holzschredder & Holzhäcksler-System mit Gelenkwelle



Geeignet für Traktoren zwischen 30 PS und 100 PS mit Kat. I & II Dreipunktaufhängung

- 1 Bis 1000 U/min Rotor-Geschwindigkeit.
- 2 4 Rotormesser schneiden das Holz bis zu 67 mal pro Sekunde.
- 3 Gelenkwelle mit einstellbarer Rutschkupplung im Lieferumfang.
- 4 Einfülltrichter hochklappbar.
- 5 BX-72RS wird komplett montiert geliefert.
- 6 Direkter Zapfwellenantrieb.
- 7 Wartungsfreundlich durch leicht zu öffnende Rotor- und Einzugswalzenabdeckung.
- 8 Einzugschwindigkeit stufenlos einstellbar.
- 9 Hydraulischer Vor- und Rücklauf.



Technische Daten VICTORY BX-72RS HOLZHÄCKSLER

DATEN	BX-72RS
Abmessungen betriebsbereit (LxBxH)	240 x 122 x 230 cm
Gesamtgewicht	490 kg
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat I & Kat II
Zapfwelle rechtsdrehend	540 - 1000 U/min 1 3/8" 6Z
Länge der Gelenkwelle	1000 mm
Länge Hydraulikleitungen ab Unterlenker	1100 mm
Optimales Ergebnis bei	1000 U /min
Zapfwellensicherheit	Einstellbare Rutschkupplung
Antrieb	Direktantrieb
Mind. Hydraulikleistung des Traktors Trecker Motorleistung empfohlen Leistung für Maximalleistung	Druck: 165bar / 2400psi/16,5Mpa Durchfluss: 13L/min / 3,5gpm 30-100 PS / 22-75kw 60-70 PS
Rotor Durchmesser	75 cm
Rotor Breite	20 mm
Rotor Gewicht	95 kg
Anzahl Messer	4 + 1 + 1
Rotormesser / Gegenmesser	24 x 6 x 0,9 cm / 21,5 x 6 x 0,9 cm / 11,5 x 6 x 0,9 cm
Einstellbereich Gegenmesser	0 - 8 mm
Trichteröffnung aussen	90 x 73 cm
Trichteröffnung innen	18 x 20 cm
Empf. Durchmesser des Holzstückes	< 18 cm
Abstand Unterkante Einzugstrichter zum Boden	60 cm
Abstand Einzugswalzen bis Rotormesser	8 cm
Einstellbare Größe der Holzschnitze	1 - 5 cm
Holzzufuhr	hydraulisch vor-/rückwärts
Auswurftrichter Höhe max.	230 cm / optional verlängerbar um 50 cm
Ausrichtung Auswurftrichter	0-230°
Materialstärke Rotorgehäuse	6 mm
Lackierung	Pulverbeschichtung
Transportkiste (Metall) (LxBxH)	145 x 115 x 85 cm





ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker,
Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.



Kontakt

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: info@victory-tractor.com

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland